

## Publikationen B. Watzke

---

- Watzke, B.**, Heddaeus, D., Steinmann, M., Daubmann, A., Wegscheider, K., Härter, M., (2020) Does symptom severity matter in stepped and collaborative care for depression?, *Journal of Affective Disorders*, 277: 287-295. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.079>
- Brettschneider, C., Heddaeus, D., Steinmann, M., Härter, M., **Watzke, B.**, König, H.-H., (2020) Cost-effectiveness of guideline-based stepped and collaborative care versus treatment as usual for patients with depression – a cluster-randomized trial. *BMC Psychiatry* 20, 427 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02829-0>
- Haller, E., **Watzke, B.**, (2020) The Role of Homework Engagement, Homework-Related Therapist Behaviors, and Their Association with Depressive Symptoms in Telephone-Based CBT for Depression. *Cogn Ther Res* (2020). <https://doi.org/10.1007/s10608-020-10136-x>
- Kiselev, N., Morina, N., Schick, M., **Watzke, B.**, Schnyder, U., Pfaltz, M., (2020) Barriers to access to outpatient mental health care for refugees and asylum seekers in Switzerland: the therapist's view. *BMC Psychiatry* 20, 378 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02783-x>
- Watzke, B.**, Rufer, M., Drüge, M., (2020). Die körperdysmorphie Störung: Diagnostik, Behandlung und Herausforderungen in der hausärztlichen Praxis. *Praxis*, 109(7):492-498. <https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003464>
- Machmutow, K., Meister, R., Jansen, A., Kriston, L., **Watzke, B.**, Härter, M., Liebherz, S. (2019). Comparative effectiveness of continuation and maintenance treatments for persistent depressive disorder in adults. *Cochrane Database Syst Rev*, 20;5(5):CD012855. doi: 10.1002/14651858.CD012855.pub2
- Haller, E., Besson, N., **Watzke, B.** (2019) "Unrigging the support wheels" - A qualitative study on patients' experiences with and perspectives on low-intensity CBT. *BMC Health Serv Res* 19, 686 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4495-1>
- Haller, E., **Watzke, B.**, Blozik, E., Rosemann, T., Reich, O., Huber, C.A., & Wolf, M. (2019) Antidepressant prescription practice and related factors in Switzerland: A cross-sectional analysis of health claims data. *BMC Psychiatry*, 19(1), 196. doi: 10.1186/s12888-019-2178-4.
- Steinmann, M., Heddaeus, D., Lieberherz, S., Daubmann, A., Härter, M., **Watzke, B.** (2019) Effectiveness of telephone-administered cognitive-behavioral psychotherapy for depression with versus without additional letters: a randomized controlled trial. *Telemedicine and e-Health*. 2019 Apr 23. DOI: 10.1089/tmj.2018.0311 DOI: 10.1089/tmj.2018.0311
- Heddaeus, D., Steinmann, M., Daubmann, A., Härter, M., **Watzke, B.** (2018) Treatment selection and treatment initialization in guideline-based stepped and collaborative care for depression. *PLoS ONE* 13(12):e0208882, DOI: 10.1371/journal.pone.0208882, LicenseCC BY 4.0
- Härter, M., **Watzke, B.**, Daubmann, A., Wegscheider, K., König, H.-H., Brettschneider, C., Liebherz S., Heddaeus, D., Steinmann, M. (2018) Guideline-based stepped and collaborative care for patients with depression in a cluster-randomised trial. *Scientific Reports* 8(1), DOI: 10.1038/s41598-018-27470-6, LicenseCC BY 4.0

**Watzke, B.**, Barghaan, D., Harfst, T., Koch U., Schulz H. (2018) Verhaltensforschung; DOI: 10.1007/978-3-662-54911-7\_50, In book: *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 1*

Machmutow, K., Grosse Holforth, M., Krieger, T., **Watzke, B.** (2018). Identifying relapse prevention elements during psychological treatment of depression: Development of an observer-based rating instrument. *Journal of Affective Disorders*, 227:358-365

**Watzke, B.**, Haller, E., Steinmann, M., Heddaeus, D., Härter, M., König, H.-H., Wegscheider, K., Rosemann, T. (2017) Effectiveness and cost-effectiveness of telephone-based cognitive-behavioural therapy in primary care: study protocol of TIDe – telephone intervention for depression. *BMC Psychiatry*, 17(1): 263

Liebherz, S., Machmutow, K., Jansen, A., Meister, R., **Watzke, B.**, Härter, M., Kriston, L. (2017) Continuation and maintenance treatments for persistent depressive disorder. Cochrane database of systematic reviews (Online) 2017(4), DOI: 10.1002/14651858.CD012855

Kivelitz, L., Kriston, L., Christalle, E., Schulz, H., **Watzke, B.**, Härter, M., Goetzmann, L., Bailer., H.M., Zahn, S., Melchior, H. (2017) Effectiveness of telephone-based aftercare case management for adult patients with unipolar depression compared to usual care: A randomized controlled trial. *PLoS ONE* 12(10):e0186967, DOI: 0.1371/journal.pone.0186967, LicenseCC BY 4.0

Michaelis, S., Kriston, L., Härter, M., **Watzke, B.**, Schulz, H., Melchior, H. (2017) Predicting the preferences for involvement in medical decision making among patients with mental disorders. *PLoS ONE* 12(8):e0182203, DOI: 10.1371/journal.pone.0182203, LicenseCC BY 4.0

**Watzke, B.**, Krause, S., Bassler, M., Köllner, V., Scheider, J., Schuz, H., Ceynowa, M. Effektivität einer psychotherapeutischen E-Mail-Nachsorge (eMaNa) nach kognitiv-verhaltenstherapeutischer rehabilitativer Depressionsbehandlung. In book: *Prävention und Rehabilitation in Zeiten der Globalisierung. Edition: DRV-Schriften Band 111 Chapter: Effektivität einer psychotherapeutischen E-Mail-Nachsorge (eMaNa) nach kognitiv-verhaltenstherapeutischer rehabilitativer Depressionsbehandlung. Publisher: Deutsche Rentenversicherung Bund Editors: von der Heide D.*

Steinmann, M., Heddaeus, D., Liebherz, S., Weymann, N., Härter, M., **Watzke, B.** (2016) Telefongestützte Verhaltenstherapie als niedrigschwellige Intervention bei Depression: Ein Behandlungsprogramm für den deutschen Sprachraum. *Verhaltenstherapie* (2016); 26: 244-253.

Schulz, H., Fink, J., **Watzke, B.** (2016) E-Health-Angebote in der Onkologie. In: A. Mehnert & U. Koch (Hrsg.). *Handbuch Psychoonkologie*. Hogrefe: Göttingen, 58: 635-645.

Bleich, C., Büscher, C., Melchior, H., Grochocka, A., Thorenz, A., Schulz, H., Koch, U., **Watzke, B.** (2016). Effectiveness of Case Management as a cross-sectoral health care provision for women with breast cancer. *Psycho-Oncology* (2016), DOI: 10.1002/pon. 4139 (wileyonlinelibrary.com)

Melchior, H., Schulz, H., Kriston, L., Hergert, A., Hofreuter-Gätgens, K., Bergelt, C., Morfeld, M., Koch, U., **Watzke, B.** (2016). Symptom change trajectories during psychotherapy in routine care and their associations with long-term outcomes. *Psychiatry Research*, 238 (2016), 228 - 235.

**Watzke, B.**, Braun, M., Haller, E., Machmutow, K, Ceynowa, M. (2015). Zugang und Nachsorge bei Psychotherapie: Herausforderungen im Behandlungspfad von Menschen mit psychischen Erkrankungen. *Psychotherapie im Dialog*, 4, 20-25.

Riedel-Heller, C., **Watzke, B.**, Härter, M., König, H. (2015). Der Innovationsfonds – neue Chance für eine bessere Versorgung schwer psychisch Kranker?. *Psychiatrische Praxis*; 42: 353-355.

Heddaeus, D., Steinmann, M., Liebherz, S., Härter, M. & **Watzke, B.** (2015). psychenet – Hamburger Netz psychische Gesundheit: Evaluation des Gesundheitsnetzes Depression aus Sicht der teilnehmenden Hausärzte, Psychotherapeuten und Psychiater. *Psychiatrische Praxis* 42, Supplement 1: 51–56.

Härter, M., Heddaeus, D., Steinmann, M., Schreiber, R., Brettschneider, C., König, H.-H. & **Watzke, B.** (2015). Collaborative und Stepped Care bei depressiven Erkrankungen. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 58 (4/5), 420-429.  
Behandlerbefragung

Kievelitz, L., Schulz, H., Melchior, H., **Watzke, B.** (2015). Effectiveness of case management-based aftercare coordination by phone for patients with depressive and anxiety disorders: study protocol for a randomized controlled trial. *BMC Psychiatry*. 15, 90. .DOI 10.1186/s12888-015-0469-y

Grochtdreis, T., Brettschneider, C., Wegener, A., **Watzke, B.**, Riedel-Heller, S., Härter, M., König, H.-H. (2015). Cost-effectiveness of collaborative care for the treatment of depressive disorders in primary care: An update of a systematic review. *PLOS ONE*, 10(5): e0123078. doi:10.1371/journal.pone.0123078

Bandelow, B., Wiltink J., Alpers, G.W., Benecke, C. Deckert, J., Eckhardt-Henn, A., Ehrig, C., Engel, E.; Falkai, P., Geiser, F., Gerlach, A.L., Harfst, T., Hau, S., Joraschky, P., Kellner, M., Köllner, V., Kopp, I., Langs, G., Lichte, T., Liebeck, H., Matzat, J., Reitt, M., Rüddel, H.P., Rudolf, S., Schick, G., Schweiger, U., Simon, R., Springer, A., Staats, H., Ströhle, A., Ströhm, W., Waldherr, B., **Watzke, B.**, Wedekind, D., Zottl, C., Zwanzger, P., Beutel, M.E.. (2014) Deutsche S3-Leitlinie Behandlung von Angststörungen. *AWMF online*, <http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/051-028.html>

Kievelitz, L., **Watzke, B.**, Härter, M., Schulz, H., Melchior, H. (2014). Versorgungsbarrieren auf den Behandlungswegen von Patienten mit Angst- und depressiven Erkrankungen - Eine qualitative Interviewstudie. *Psychiatrische Praxis*, DOI: 10.1055/s-0034-1370306.

**Watzke, B.**, Heddaeus, D., Steinmann, S., König, H.-H., Wegscheider, K., Schulz, H., Härter, M. (2014) Effectiveness and cost-effectiveness of a guideline-based stepped care model for patients with depression: Study protocol of a cluster-randomized controlled trial in routine care. *BMC Psychiatry* 14, 230.

**Watzke, B.**, Schulz, H., Dirmaier, J. (2014) Zielorientierte Veränderungsmessungen als Möglichkeit einer individualisierten Ergebnisevaluation in der Psychotherapie. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 62(2), 113-121.

**Watzke, B.**, Heddaeus, D., Steinmann, M., Sängler, S., Härter, M. (2014): Gestuftes Vorgehen (Stepped-Care) bei der Behandlung von Patienten mit Depressionen - Bericht über das Gesundheitsnetz Depression in psychenet –Hamburger Netz psychische Gesundheit. *Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis*. Tübingen: DGVT-Verlag.

Dirmaier, J., Schulz, H., Steinmann, M., **Watzke, B.**, Volke, E., Koch, U., Barghaan, D. (2014). Analyse von Daten der Klassifikation Therapeutischer Leistungen (KTL) der stationären Rehabilitation bei depressiven Störungen. *Die Rehabilitation*, 53, 94-101.

Steinmann, M., **Watzke, B.**, Lehmann, C., Härter, M. (2013). Epidemiologie depressiver Störungen. In: Freitag; Barocka, Fehr; Grube; Hampel (Hrsg.). *Depressive Störungen über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer, 17-28.

Härter, M., Kentgens, M., Brandes, A., Bock, T., Dirmaier, J., Erzberger, M., Fürstenberg, W., Hillebrandt, B., Karow, A., von dem Kneesebeck, O., König, H. H., Löwe, B., Meyer, H. J., Romer, G., Roulhainen, T., Scherer, M., Thomasius, R., **Watzke, B.**, Wegscheider, K. & Lambert, M. (2012). Rationale and content of psychenet: the Hamburg Network for Mental Health. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 262 (2), 57-63.

**Watzke, B.**, Rüdell, H., Jürgensen, R., Koch, U., Grothgar, B., Schulz, H. (2012). Longer term outcome of cognitive-behavioural and psychodynamic psychotherapy in routine mental health care: Randomised controlled trial. *Behaviour Research and Therapy*, 50, 580-587.

Steinmann, M., Barghaan, D., Volke, E., Dirmaier, J., **Watzke, B.**, Koch, U., Schulz, H. (2012) Reha-Therapiestandards für die Rehabilitation von Patienten mit depressiven Störungen: Akzeptanz und Praktikabilität der Pilotversion aus Sicht der anwendenden Einrichtungen. *Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin*, 22, 336-343.

Schulz, H., Barghaan, D., Rabung, S., Kowski, S., Koch, U. & **Watzke, B.** (2012). Unterschiede zwischen Altersgruppen im Behandlungsprozess und Outcome für Patienten mit psychosomatischen/psychischen Erkrankungen in der stationären Rehabilitation: Erste Ergebnisse. In: J. Lindner & M. Peters (Hrsg.). *Psychosoziale Gesundheit im Alter*. Homburg: VAS.

Dirmaier, J., Steinmann, M., Krattenmacher, T., **Watzke, B.**, Barghaan, D., Koch, U., Schulz, H. (2012). Non-pharmacological treatment of depressive disorders: a review of evidence-based treatment options. *Reviews on recent clinical trials*, 7, 141-9.

Bassler, M., **Watzke, B.**, Köllner, V. (2012). Diagnostik in der psychosomatischen Rehabilitation. *Psychotherapie im Dialog*, 13, 72-76.

Zarbock, G., Rodde, S., Ströhm, W., Schulz, H., **Watzke, B.** (2012). Kompetenzerwartungen in der Ausbildung Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten in Verhaltenstherapie. *Verhaltenstherapie*, 22, 27-35.

Büscher, C., Thorenz, A., Grochocka, A., **Watzke, B.** (2011). Die Case-Management-basierte Betreuung von Brustkrebspatientinnen: Ergebnisse einer Befragung beteiligter ärztlicher und nichtärztlicher Netzwerkpartner. *Das Gesundheitswesen*, 73: 815-822.

Melchior, H., Büscher, C.; Thorenz, A., Grochocka, A., Koch, U., **Watzke, B.** (2011). Self-efficacy and fear of cancer progression during the year following diagnosis of breast cancer. *Psycho-Oncology*. DOI: 10.1002/pon.2054. [Epub ahead of print]

Kriston, L., Melchior, H., Hergert, A., Bergelt, C., **Watzke, B.**, Schulz, H., von Wolff, A. (2011). The Class Evolution Tree: a graphical tool to support decisions on the number of classes in exploratory categorical latent variable modeling for rehabilitation research. *International Journal of Rehabilitation Research*. 34, 181-185.

Melchior, H., Schulz, H., Hergert, A., Hofreuter-Gätgens, K., Bergelt, C., Morfeld, M., Koch, U., **Watzke, B.** (2010). Prädiktoren der stationären Behandlungsdauer von Patienten mit psychischen Störungen – Eine systematische Literaturlanalyse. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 56, 399-418.

- Watzke, B.**, Rüdell, H., Jürgensen, R., Koch, U., Grothgar, B., Schulz, H. (2010). Effectiveness of a systematic treatment selection for psychodynamic or cognitive-behavioral psychotherapy. *British Journal of Psychiatry*, 196, 96-105.
- Dirmaier, J. Krattenmacher, T. **Watzke, B.**, Barghaan, D. Koch, U. Schulz, H. (2010). Evidenzbasierte Behandlungselemente in der Rehabilitation von Patienten mit Depression. *Psychotherapie Psychosomatik medizinische Psychologie*, 60, 83-97.
- Dirmaier, J., **Watzke, B.**, Koch, U., Schulz, H., Lehnert, H., Pieper, L., Wittchen, H.-U. (2010). Diabetes in primary care: Prospective associations between depression, nonadherence and glycemic control. *Psychotherapy and Psychosomatics*; 79, 172-178.
- Thorenz, A., Büscher C., Grochocka A., **Watzke B.** (2010): Case-Management-Begleitung von Brustkrebspatientinnen: Ergebnisse zur Zufriedenheit von Patientinnen und Case Managerinnen, *Case Management*, 2:68-80.
- Hergert, A, Hofreuter-Gätgens, K, Melchior, H, Morfeld, M, Schulz, H, **Watzke, B.**, Koch, U, Bergelt, C (2009). Effektivität von Interventionen in der Rehabilitation bei Prostatakarzinompatienten - Ein systematischer Literaturüberblick. *Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin*, 18, 311-325.
- Barghaan D, Schulz H, Koch U, & **Watzke, B.** (2009). Versorgungsstrukturen im stationären Setting in Deutschland: Verteilung von Einzel- und Gruppentherapie und deren psychotherapeutischen Ausrichtungen. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 45,.: 83-103.
- Watzke, B.**, Barghaan, D., Harfst, T., Koch, U. & Schulz, H. (2009) Versorgungsforschung. In: J. Margraf & S. Schneider (Hrsg.). *Verhaltenstherapie – Grundlagen und Verfahren*. Springer: Heidelberg, 845-856.
- Watzke, B.** Barghaan, D., Lang, K., Rabung, S., Koch, U. & Schulz, H. (2008). Behandlungsergebnisse in der Rehabilitation von Patientinnen und Patienten mit psychischen /psychosomatischen Erkrankungen im Klinikvergleich. *Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin*, 18, 329-336.
- Watzke, B.**, Rüdell, H., Koch, U., Rudolph, M. & Schulz, H. (2008). Comparison of therapeutic action, style and content in cognitive-behavioural and psychodynamic group therapy under clinically representative conditions. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 15, 404 – 417.
- Watzke, B.**, Schulz, H., Koch, U. & Mehnert, A. (2008). Psychotherapeutische Versorgung in der Onkologie. *Psychotherapeutenjournal*, 7, 328-336.
- Watzke, B.**, Schulz, H., Luppä, M. & Stöbel-Richter, Y. (2007). Welche integrativen und störungsspezifischen Behandlungsansätze sind Gegenstand wissenschaftlicher Beiträge? *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 57, 452-461.
- Barghaan, D., Harfst, T., **Watzke, B.**, Dirmaier, J., Koch, U. & Schulz, H. (2007). Merkmale stationärer psychotherapeutischer Versorgung in Deutschland *Psychotherapie im Dialog* 8, 79-84.
- Stöbel-Richter, Y., Berger, U., **Watzke, B.** & Luppä, M. (2007). Die Erfassung sozialer Ungleichheit in empirischen Untersuchungen. *Psychotherapeut*. 52, 426-435.
- Watzke, B.**, Koch, U. & Schulz, H.; (2006). Zur theoretischen und empirischen Unterschiedlichkeit von therapeutischen Interventionen, Inhalten und Stilen in psychoanalytisch und verhaltenstherapeutisch begründeten Psychotherapien. *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 56, 234-248.

Schulz, H., Büscher, C., Koch, U. & **Watzke, B.** (2006). Leitlinien für die rehabilitative Behandlung von Patienten mit psychischen und psychosomatischen Störungen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 54, 53-64.

Schulz, H., Barghaan, D., Harfst, T., Dirmaier, J., **Watzke, B.** & Koch, U. (2006). Versorgungsforschung in der psychosozialen Medizin. *Bundesgesundheitsblatt*, 49, 175-187.

Rufer, M. & **Watzke, B.** (2006). Ambulante Verhaltenstherapie mit intensiver Exposition einer Patientin mit Zwangsstörung und früherer Psychose. In: S. Fricke, M. Rufer & I. Hand (Hrsg.): *Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen*. München: Elsevier.

**Watzke, B.**, Büscher, C., Koch, U., Schulz, H. (2006). Leitlinienentwicklung bei der Behandlung von Patienten mit psychischen Störungen. In: U. Koch & S. Pawils (Hrsg.): *Psychosoziale Versorgung in der Medizin*. Stuttgart: Schattauer.

Schulz, H.; Barghaan, D., Harfst, T., **Watzke, B.**, Koch, U., (2006). Über- und Unterversorgung in der psychosozialen Medizin. In: U. Koch & S. Pawils (Hrsg.): *Psychosoziale Versorgung in der Medizin*. Stuttgart: Schattauer.

**Watzke, B.**, Büscher, C., Koch, U., Schulz, H. (2005). Rehabilitative Elemente bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Störungen: Werden sie bei der Entwicklung von Leitlinien ausreichend berücksichtigt? *Psychiatrische Praxis* 32, 79-86.

Andreas, S, Dirmaier, J., Lang, K., **Watzke, B.**, Koch, U., Ranneberg, J. & Schulz, H. (2004). Lassen sich Zusammenhänge zwischen Patientenmerkmalen und dem fachspezifischen Ressourcenverbrauch in der stationären Behandlung von Patienten mit psychischen/ psychosomatischen Störungen bestimmen? *Psychotherapie Psychosomatik medizinische Psychologie* 54, 280-288.

Büscher, C., **Watzke, B.**, Koch, U., Schulz, H. (2004). The development of guidelines for the treatment of patients with mental disorders under particular consideration of rehabilitative aspects. *Psycho-Social-Medicine*, 1.

Schulz H., Barghaan D., **Watzke B.**, Koch, U. & Harfst, T. (2004). Klinikvergleiche als Instrument der Qualitätssicherung in der Rehabilitation von Patienten mit psychischen/ psychosomatischen Störungen: Bedeutung von Risikoadjustierung. *Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen* 98, 663-672.

**Watzke, B.**, Scheel, S., Bauer, C., Rüdell, H., Jürgensen, R., Koch, U. & Schulz, H. (2004). Differentielle Gruppenerfahrungen in psychoanalytisch und verhaltenstherapeutisch begründeten Gruppenpsychotherapien. *Psychotherapie Psychosomatik medizinische Psychologie* 54, 348-357.

---